



**UNICEPLAC**

**Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC**

**Curso de Enfermagem**

**Trabalho de Conclusão de Curso**

**Estimulação do parto com ocitocina: Riscos maternos e neonatais**

Gama-DF

2020

**CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA  
MARIANA CORDEIRO DE ASSIS**

**Estimulação do parto com ocitocina: Riscos maternos e neonatais**

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Orientadora: Ms. Walquiria Lene dos Santos

**CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA  
MARIANA CORDEIRO DE ASSIS**

**Estimulação do parto com ocitocina: Riscos maternos e neonatais**

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Gama, 30 de Outubro de 2020.

**Banca Examinadora**

---

Prof. Walquiria Lene dos Santos  
Orientador

---

Prof. Gabriela da Silva Pires  
Examinador

---

Prof. Jéssica Rodrigues Machado  
Examinador

## **Estimulação do parto com ocitocina: Riscos maternos e neonatais**

Conceição de Maria Ferreira<sup>1</sup>Mariana Cordeiro de Assis<sup>2</sup> Walquiria Lene dos Santos<sup>3</sup>

### **Resumo:**

O parto é um ciclo importante na vida de uma mulher, trata-se de uma etapa natural e que quando interrompida de uma forma artificial pode acarretar uma série de problemas para a mesma. É necessário que se siga um decurso natural obedecendo às necessidades e ao ritmo com a mínima interferência de medicamentos. Este estudo tem como objetivo avaliar e analisar a consequência da interferência da ocitona no parto, até quando pode ser seguro e a existência dos riscos tanto para a mãe quanto ao neonato. Pesquisa integrativa. A coleta de dados seguiu os meses de agosto a outubro, os filtros utilizados foram 6 trabalhos com caráter quantitativo e qualitativo, o ano mais pesquisado foi 2018, tratando-se de periódicos datados de 2010 a 2020 verificando os efeitos e consequências do uso da ocitocina no trabalho de parto. Ao final deste estudo a conclusão demonstra que a estimulação com ocitocina não deve ser utilizada de maneira sistemática, mas apenas em casos muito específicos e onde o seu uso seja particularmente necessário. Estes resultados podem proporcionar aos profissionais de saúde um maior conhecimento sobre os efeitos do uso da ocitocina durante o parto, o que pode ser útil para a tomada de decisões na prática clínica.

**Palavras-chave:** Ocitocina. Indução ao parto. Trabalho de parto. Recém-nascido.

### **Abstract:**

Childbirth is an important cycle in a woman's life, it is a natural step and when interrupted in an artificial way can cause a series of problems for her. This study aims to evaluate and analyze the consequence of ocitone interference in childbirth. Integrative research. Data collection followed the months from August to October, the filters used were 6 works with quantitative and qualitative character, the most researched year was 2018, dealing with journals dated from 2010 to 2020. At the end of this study, the conclusion shows that stimulation with oxytocin should not be used systematically, but only in very specific cases and where its use is particularly necessary.

**Keywords:** Oxytocin. Labor induction. Labor. Newborn.

---

<sup>1</sup>Graduando Curso Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos–Uniceplac. E-mail: ferreiraconceicaodemaria@gmail.com

<sup>2</sup> Graduando Curso Enfermagem, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos–Uniceplac. E-mail: mari.cordeiro09@hotmail.com