



UNICEPLAC

Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC

Curso de Enfermagem

Trabalho de Conclusão de Curso II

**TROMBOFILIA PLACENTÁRIA: UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE A
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ NATAL**

Gama-DF

2021

GABRIELA STÉFANY DA SILVA XAVIER
ISABELLA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA

**TROMBOFILIA PLACENTÁRIA: UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE A
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ NATAL**

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC.

Orientador (a): Prof. (a). Lorrane Rafaela de Sousa Brasileiro.

TROMBOFILIA PLACENTÁRIA: UM ESTUDO DE REVISÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PRÉ NATAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Enfermagem do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC como requisito parcial para obtenção de título de Bacharelado em Enfermagem.

Brasília-DF, 03 de Novembro de 2021

BANCA EXAMINADORA

Professor MSc. LORRANE RAFAELA DE SOUSA BRASILEIRO

(ORIENTADOR)

Professor (a) Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos –
UNICEPLAC

Professora Dr. Dra. NOME COMPLETO – Avaliador (a)

Professor (a) Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos –
UNICEPLAC

Professora Dr. Dra. NOME COMPLETO – Avaliador (a)

Professor (a) Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos –
UNICEPLAC

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu anjo e filha Yasmim Trani Tristão Sousa, minha maior incentivadora que por nenhum momento me deixou desistir.

Dedicamos também a todas as mães de anjo que já passaram por essa doença e que agora possam ter um pouquinho de conhecimento sobre a patologia aqui compartilhada.

*Gabriela Stéfany Da Silva Xavier
Isabella Cristina Araujo De Oliveira*

AGRADECIMENTO

Aos amigos e familiares e também a nossa excelentíssima Professora e Orientadora Lorrane R.S. Brasileiro, viemos agradecer a todos pela paciência, experiências partilhadas, pelas ausências de momentos importantes que viveram e que lembraram de nós, porém não foi possível a participação pela dedicação a este trabalho. Temos certeza que por mais difícil que tenha sido, o conhecimento que adquirimos e agora podemos compartilhar irá superar qualquer barreira que enfrentamos juntos, mais uma vez muito obrigada.

RESUMO

Introdução: A trombofilia placentária se inclui nos fatores de risco para a gestante, é caracterizada por eventos trombóticos venosos, condição em que o sangue coagula mais facilmente que o normal, levando a formação de coágulo nas veias ou artérias que obstrui os vasos sanguíneos, interrompendo a oxigenação da mãe para o feto através do cordão umbilical. Segundo o Ministério da Saúde, as indicações para averiguações a ocorrência passada ou recente de qualquer evento trombótico são: aborto recorrente, óbito fetal, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta e restrição de crescimento fetal grave, além de história familiar, a identificação dos mesmos e seu tratamento podem mudar o resultado da gestação e a qualidade de vida da mulher em idades mais avançadas. **Objetivo:** Evidenciar as condutas de enfermagem na investigação de trombofilia placentária. **Material e métodos:** Baseia-se em uma revisão bibliográfica utilizando as bases de dados LILACS, SciELO e BVS no período de 2011 a 2021. **Resultados:** O enfermeiro é essencial para o trabalho em saúde, sendo de sua competência a assistência de enfermagem em seus diferentes campos de atuação com destreza, atuando nas ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação. Reconhecendo a diferença entre gestação de baixo e alto risco, pois assumem comportamento de educadores promovendo saberes para a autonomia e a preparação da gesta e de seus familiares para a experiência da gestação do parto e puerpério. O rastreio da trombofilia deve ser feito em todas as gestantes na consulta de pré-natal, sendo a anamnese realizada pelo Enfermeiro indispensável, uma vez que existe ligação entre o histórico familiar e o desenvolvimento de eventos trombóticos na gestação. **Conclusão:** Conclui-se que quando o enfermeiro tem conhecimento sobre a Trombose Placentária, faz com que se torne apto a atuar no acolhimento, identificação, condutas e assistência às gestantes com esta condição. Podendo serem evitados ainda no pré-natal, casos de óbito fetal, pois percebe-se que há um despreparo profissional ou falta de atenção direcionada para a presente temática aqui abordada. O processo de enfermagem é indispensável para um bom atendimento na assistência, pois seu principal objetivo, além de alcançar um bom prognóstico, é também a prevenção. **Palavras-chave:** Trombofilia Placentaria; Pré-natal; Atuação do enfermeiro no rastreamento da trombofilia placentária.

ABSTRACT

Introduction: Placental thrombophilia is one of the risk factors for pregnant women, is characterized by venous thrombotic events, a condition in which the blood clots more easily than normal, leading to clot formation in the veins or arteries that clog blood vessels, interrupting oxygenation from the mother to the fetus through the umbilical cord. According to the Ministry of Health, the indications to investigate the past or recent occurrence of any thrombotic event are recurrent abortion, fetal death, pre-eclampsia, eclampsia, placental abruption, and severe fetal growth restriction, in addition to family history, their identification and their treatment can change the outcome of pregnancy and the quality of life of women at older ages. **Objective:** To demonstrate nursing behavior in the investigation of placental thrombophilia. **Material and methods:** It is based on a literature review using the LILACS, SciELO and BVS databases from 2011 to 2021. **Results:** The nurse is essential for health work, and nursing care is within its competence. different fields of action with dexterity, acting in actions of prevention, promotion, protection, and rehabilitation. Recognizing the difference between low and high-risk pregnancy, as they assume the behavior of educators promoting knowledge for the autonomy and preparation of the gesta and their families for the experience of childbirth and postpartum pregnancy. Screening for thrombophilia should be done in all pregnant women during prenatal consultations, and the anamnesis performed by the Nurse is essential, since there is a link between family history and the development of thrombotic events during pregnancy. **Conclusion:** It is concluded that when nurses have knowledge about Placental Thrombosis, they become able to act in the reception, identification, behaviors, and assistance to pregnant women with this condition. Cases of fetal death can be avoided even in prenatal care, as there is a lack of professional preparation or lack of attention directed to the present theme addressed here. The nursing process is essential for good care in assistance, as its main objective, in addition to achieving a good prognosis, is also prevention. **Keywords:** Thrombophilia Placental; Pre-natal; Nurse's role in screening for placental thrombophilia.