



UNICEPLAC
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC
Curso de Medicina
Trabalho de Conclusão de Curso

**A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal
e sua abordagem na emergência pediátrica**

Gama-DF
2022

**AMANDA MARQUES COELHO
THAYANE GABRIELE BRITO DA SILVA**

**A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal
e sua abordagem na emergência pediátrica**

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Medicina pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Orientadora: Profa. Esp. Alessandra Gelande de Souza

Gama-DF
2022

**AMANDA MARQUES COELHO
THAYANE GABRIELE BRITO DA SILVA**

A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal e sua abordagem na emergência pediátrica

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Medicina pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Gama-DF, 21 de maio de 2022.

Banca Examinadora

Profa. Esp. Alessandra Gelande de Souza
Orientadora

Prof. Me. Alessandro Ricardo Caruso da Cunha
Examinador

Prof. Me. Flávio Dutra de Moura
Examinador

A prevalência da violência sexual contra criança no Distrito Federal e sua abordagem na emergência pediátrica

Amanda Marques Coelho¹

Thayane Gabriele Brito da Silva²

Resumo:

A violência sexual fere os direitos da criança bem como sua dignidade, o direito à vida, à liberdade e à segurança. É de conhecimento geral que muitos casos de violência permanecem em sigilo no ambiente familiar, escolar, entre outros. No Brasil, o Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA) permite registrar e dar visibilidade aos casos de violência no âmbito dos serviços de saúde. O intuito deste trabalho é demonstrar a prevalência da violência sexual contra crianças no Distrito Federal a partir de análises de notificações do VIVA contínuo no ano de 2021. Trata-se de um estudo transversal, epidemiológico, descritivo tipo quantitativo, manuseando dados das fichas de notificações de violência sexual contra infantes. Os casos de violência sexual contra criança corresponderam a 11,1% (525) do total de casos notificados (4723), segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SinanNet / Ministério da Saúde). A violência sexual é mais prevalente na faixa etária de 5 a 9 anos (49,3%). Porém, quando analisadas por sexo, a prevalência é quase cinco vezes maior no sexo feminino que no sexo masculino. Da mesma forma, o maior índice de violência sexual em relação ao local da ocorrência é na residência (89,3%). O percentual de campos ignorados ou em branco é alto, principalmente relacionados à raça/cor. Entre as estratégias de conduta na emergência pediátrica, ressalta-se que a intervenção é multidisciplinar, cabendo ao profissional identificar, notificar e intervir diante de um caso suspeito de violência sexual.

Palavras-chave: Notificação; Crianças; Violência Sexual; Vigilância Epidemiológica.

Abstract:

Sexual violence violates children's rights, as well as their dignity, right to life, freedom and safety. It is common knowledge that many cases of violence remain confidential in the family and school environment, among others. In Brazil, the Violence and Accidents Surveillance System (VIVA) allows recording and giving visibility to the cases of violence within the health services. The purpose of this work is to demonstrate the prevalence of sexual violence against children in the Federal District from analyses of notifications of the continuous VIVA in the year 2021. This is a cross-sectional, epidemiological, descriptive study, quantitative type, handling data from the files of notifications of sexual violence against infants. The cases of sexual violence against children corresponded to 11.1% (525) of the total number of reported cases (4723), according to the

¹Graduanda do Curso de Medicina, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail: amandamarqs4@gmail.com

²Graduanda do Curso de Medicina, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.
E-mail: thyanegabibritto@gmail.com

Information System of Notifiable Diseases (SinanNet/ Ministry of Health). Sexual violence is more prevalent in the 5 to 9 age group (49.3%). However, when analyzed by sex, the prevalence is almost five times higher in females than in males. Likewise, the highest rate of sexual violence in relation to the place of occurrence is in the residence (89.3%). The percentage of ignored or blank fields is high, mainly related to race/color. Among the management strategies in pediatric emergencies, we emphasize that intervention is multidisciplinary, and it is up to the professional to identify, notify and intervene when faced with a suspected case of sexual violence.

Keywords: Notification; Children; Sexual Violence; Epidemiological Surveillance.