



Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC
Curso de Medicina Veterinária
Trabalho de Conclusão de Curso

Lobectomia hepática em cão: Relato de caso

Gama-DF

2024

FERNANDA DE SOUZA MELO

Lobectomia hepática em cão: Relato de caso

Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Orientador (a): Prof (a). MsC Esp. Ana Clara Pinheiro Barreto

Gama-DF

2024


FERNANDA DE SOUZA MELO

Lobectomia hepática em cão: Relato de caso


Artigo apresentado como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac.

Gama-DF, 3 de Julho de 2024.


Banca Examinadora



Profª. MsC Esp. Ana Clara Pinheiro Barreto
Orientador



Profª. Dra. Margareti Medeiros
Examinador



MV Esp. Jeniffer Mendes da Silva Freire
Examinador

Lobectomia hepática em cão: Relato de caso

Fernanda de Souza Melo ¹

Ana Clara Pinheiro Barreto ²

Resumo:

A lobectomia hepática é o procedimento cirúrgico realizado para remover um ou mais lobos do fígado do animal submetido. Geralmente indicada em casos de tumores hepáticos, abscesso ou alguma outra condição que afeta a funcionalidade hepática. O presente trabalho tem finalidade de descrever o relato de caso de um cão sem raça definida, 12 anos, diagnosticado com hiperplasia hepática. O paciente foi submetido a consultas no Hospital Veterinário Público, localizado na cidade de Brasília - DF, realizando exames clínicos, de imagem e laboratoriais, sendo submetido a uma celiotomia exploratória e lobectomia hepática parcial.

Palavras-chave: lobectomia; fígado; celiotomia exploratória; cão.

Summary:

Hepatic lobectomy is a surgical procedure performed to remove one or more lobes of the liver of the animal undergoing the procedure. It is generally indicated in cases of liver tumors, abscesses or some other condition that affects liver function. This study aims to describe the case report of a 12-year-old mixed breed dog diagnosed with hepatic hyperplasia. The patient underwent consultations at the Public Veterinary Hospital, located in the city of Brasília - DF, undergoing clinical, imaging and laboratory tests, and underwent exploratory celiotomy and partial hepatic lobectomy.

Keywords: lobectomy; liver; exploratory celiotomy; dog.

¹Graduanda do Curso Medicina Veterinária, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: fernandah.lobatoo@gmail.com

² Professora do Curso Medicina Veterinária, do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Uniceplac. E-mail: ana.barreto@uniceplac.edu.br